

TOPSELLER




TOPSELLER

ALUMINIUMHAUSTÜREN



HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN



ROCKET 1

$U_d = 0,67$

Aluminiumtür AT90 in W/m^2K
Aufsatzfüllung innen und außen

$U_d = 1,38$

Aluminiumtür AT70 E in W/m^2K
Aufsatzfüllung außen

$U_d = 1,56$


Aluminiumtür AT70 E in W/m^2K
Einsatzfüllung

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit
den Maßen B x H 1230 x 2180 mm

20 FASZINIERENDE DESIGNS KOMBINIERT MIT 3 SYSTEMEN

Mit unseren Topsellern erhalten Sie unsere 20 meist verkauften Haustürmodelle in drei hochwertigen Aluminium-Systemen als Einsatzfüllung, Aufsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung.

Hochwertige Materialien in Kombination mit ästhetischen Designs machen diese Aluminiumhaustüren so einzigartig und exklusiv. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließt Ihre Haustür auch morgen noch wie am ersten Tag.



ROCKET 3

0,70

1,44

1,58



ROCKET 4

0,70

1,44

1,58



ROCKET 5

0,70

1,44

1,58



ROCKET 6

0,69

1,43

1,57



ROCKET 7

0,69

1,44

1,57



ROCKET 8

0,70

1,43

1,58



ROCKET 9

0,65

1,34

1,37



ROCKET 12

0,72

1,55

1,61




ICE 1


0,71

1,47

1,59



GRETA
0,65
1,34
1,53




ANNA
0,74
1,41
1,63




IDA
0,71
1,39
1,59



LILLY
0,71
1,40
1,60




MARIE
0,72
1,40
1,61




ROSA
0,72
1,40
1,60



MIA
0,72
1,40
1,60



HOLLY
0,72
1,40
1,60



SOFIA
0,71
1,40
1,59



FINJA

$U_d = 0,74$

Aluminiumtür AT90 in W/m^2K
Aufsatzfüllung innen und außen

$U_d = 1,42$

Aluminiumtür AT70 E in W/m^2K
Aufsatzfüllung außen

$U_d = 1,63$

Aluminiumtür AT70 E in W/m^2K
Einsatzfüllung

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit
den Maßen B x H 1230 x 2180 mm

PURE ÄSTHETIK TRIFFT AUF HÖCHSTE QUALITÄT


Linear, ästhetisch und unverwechselbar. Während vier horizontal angeordnete Nuten das Design dieser Türmodelle prägen, sorgen die unterschiedlich gestalteten Glasausschnitte für die Einzigartigkeit jedes einzelnen Modells. Hochwertige Materialien als auch edel anmutende Oberflächen verleihen unseren Topsellern den finalen Feinschliff und sorgen für eine ganz besondere Haptik. Damit sehen diese Türmodelle nicht nur besonders hochwertig aus, sondern fühlen sich auch entsprechend hochwertig an.

FARBEN & DEKORE FÜR EINE GRÖßERE VIELFALT


FÜR INDIVIDUALISTEN




DB 703 Feinstruktur




RAL 7016 Feinstruktur




RAL 9007 Feinstruktur




RAL 9016 Feinstruktur




RAL 9016 glatt



Dekor: Zebrano dunkel



Dekor: Zebrano hell



Dekor: Carbon


Dekore sind ausschließlich Applikationsfarben
und nicht für die komplette Tür erhältlich.

Mit unseren Topsellern steht Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, Ihrer neuen Haustür eine ganz individuelle Optik zu verleihen. Versehen Sie das formschöne Design dieser Türen mit einer der fünf exklusiven Farben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, diese mit einer weiteren Farbe oder einer der drei dekorativen Applikationsfarben zu kombinieren.






DESIGNBEISPIEL
ROCKET 1



DESIGNBEISPIEL
ROCKET 4



DESIGNBEISPIEL
ROCKET 5



DESIGNBEISPIEL
ROCKET 6




DESIGNBEISPIEL
ROCKET 8



DESIGNBEISPIEL
ANNA



DESIGNBEISPIEL
MIA



DESIGNBEISPIEL
IDA




DESIGNBEISPIEL
MARIE



HAUSTÜR **HOLLY**
IN RAL 9007 FEINSTRUKTUR



HUNING



LISENENLEISTEN

Mit den Lisenenleisten aus Edelstahl wird die Optik Ihrer neuen Tür zusätzlich aufgewertet. Auf den Nuten montiert, unterstreichen Sie das Türdesign auf höchst elegante Weise.

LED-SPOTS


Ein echtes Highlight – mit einem Durchmesser von gerade einmal 18 mm erzielen die kleinen LED-Spots eine große Wirkung. Tagsüber kaum sichtbar, setzen sie bei Dunkelheit Ihre Tür gekonnt in Szene.

APPLIKATIONEN FÜR EINE UNVERKENNBARE INDIVIDUALITÄT

Gestalten Sie Ihre neue Haustür einfach selbst und setzen Sie mit den optional erhältlichen Applikationen ganz individuelle Akzente.

Hochwertig anmutende Edelstahllisenen unterstreichen das Türendesign, indem sie die formgebenden Nuten, auf denen sie montiert sind, optisch hervorheben.

Tagsüber äußerst dezent – nachts umso wirkungsvoller. So präsentieren sich die LED-Spots, die besonders im Dunkeln Ihre neue Haustür unverwechselbar machen.




DESIGNBEISPIEL
ROCKET 3




DESIGNBEISPIEL
ROCKET 5




DESIGNBEISPIEL
ROCKET 6




DESIGNBEISPIEL
ROCKET 12



DESIGNBEISPIEL
ICE 1



DESIGNBEISPIEL
ROSA



DESIGNBEISPIEL
HOLLY



DESIGNBEISPIEL
SOFIA



DESIGNBEISPIEL
FINJA

U_g bis
0,5
W/m²K

SEITENTEILE, MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteil sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.



SEITENTEIL **ELLA**

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Linien. Für alle Modelle auf Seite 4 und 5 geeignet.

Auch in umgekehrter Ausführung mit satinierten Linien erhältlich.





SEITENTEIL FINJA

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Dekorlinien. Für alle Modelle auf Seite 4 und 5 geeignet. Optimal für Türmodell FINJA.



SEITENTEIL ANNA

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Dekorlinien. Passend für Türmodell ANNA.



SEITENTEIL ROCKET

Sandstrahlmotiv mit umlaufend transparentem Rahmen. Für diverse ROCKET-Modelle auf Seite 2 und 3 geeignet.

Auch in umgekehrter Ausführung mit satinierter Rand erhältlich – optimal für ROCKET 5.



SEITENTEIL ROCKET 3

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten, transparenten Linien. Für die schlossseitige Kombination mit Türmodell ROCKET 3. Für ein Seitenteil auf der Bandseite empfehlen wir das Seitenteil ROCKET.



SEITENTEIL ROCKET 6

Sandstrahlmotiv mit transparenten Dekorelementen. Passend für Türmodell ROCKET 6.



SEITENTEIL ROCKET 7

Sandstrahlmotiv mit mattem Dekorelement auf transparentem Hintergrund. Passend für Türmodell ROCKET 7.



SEITENTEIL ROCKET 8

Sandstrahlmotiv mit vertikal angeordneter transparenter Linie. Passend für Türmodell ROCKET 8.



SEITENTEIL ROCKET 12

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten transparenten Linien. Passend für Türmodell ROCKET 12.



SEITENTEIL ICE 1

Sandstrahlmotiv mit horizontal angeordneten transparenten Linien. Passend für Türmodell ICE 1.




MONUMENTAL S
WEISS



SATINATO
WEISS



SILVIT
WEISS



MASTERCARRÉ
WEISS



KATHEDRAL MIN
WEISS



ARENA C
WEISS

ORNAMENT**GLÄSER**

Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

Um trotzdem einen entsprechenden Sichtschutz zu gewährleisten, ist bei unseren Topsellern der Großteil des Glases mattiert, während nur verhältnismäßig kleine Flächen transparent sind und somit stilvolle Akzente setzen, indem sie das Design der Türfüllung aufgreifen und im Glas weiterführen. Alternativ sind unsere Topseller-Haustüren mit sechs dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten.

Natürlich sind unsere Türen grundsätzlich mit Verbund-Sicherheits-Glas (VSG) ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.

20



HAUSTÜR **ROCKET 5**
IN **DB703 FEINSTRUKTUR**



ekey FINGERSCANNER integra 2.0 Bluetooth™

Der ekey Fingerscanner integra ist mit App-Steuerung über Bluetooth erhältlich. So werden alle wichtigen Einstellungen, wie zum Beispiel das Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern, komfortabel von Ihrem Smartphone oder Tablet aus vorgenommen.

Dank der RFID-Technologie können Türen auch mit einer Chip-Karte geöffnet werden – die optimale Lösung für Hotels oder Bürogebäude.

ekey FINGERSCANNER

Der Fingerabdruckscanner besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist je nach Ausführung formschlüssig in der Türfüllung oder im Griff (ohne Bluetooth) integriert. Die intelligente Software kommuniziert verschlüsselt mit der Steuereinheit, erkennt Veränderungen der Benutzergewohnheiten und lernt bei jeder Verwendung selbstständig mit.



SCHON HEUTE DIE TÜR VON MORGEN ÖFFNEN

Was für einige wie Science-Fiction klingt, gehört bei **HÖNING** schon längst der Realität an. Denn mit dem Fingerabdruckscanner öffnen Sie Ihre neue Haustür ganz bequem und komfortabel mit Ihrem Finger. Ideal für Situationen, in denen man den Haustürschlüssel nicht unmittelbar parat hat. Der ekey Fingerscanner – für mehr Sicherheit, Komfort und Flexibilität.

SYSTEM AT90

VOLLENDET BIS INS KLEINSTE DETAIL

Bei **HÖNING** überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System AT90 suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Garant für eine langandauernd einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶

Dekorleiste
aus hochwertigem Edelstahl

Verbundleisten
für thermische Trennung der Aluminiumprofile, mit Schaumdämmstoff

Aufsatzfüllung
beidseitig flügelüberdeckend

Anschlagdichtungen außen

Sockelblech
aus hochwertigem Edelstahl – plan in die Füllung eingelassen

Barrierereduzierte Anschlagsschwelle
aus Kunststoff (optional aus Aluminium mit themrischer Trennung)



RC2

SICHERHEIT NACH
DIN EN 1627:2011

X-FOAM® MLB
hoch dämmender Schaumkern

6 mm ESG

6 mm ESG

10 mm P4A mit Design- bzw.
Ornament versehene Glasebene

**Randverbund: Super Spacer®
Premium** für erhöhte Wärmedämmung und Reduzierung von Schweißwasser

SECURY-Platte
3 mm stark – für erhöhte Sicherheit

Anschlagdichtung innen

Mittlere Dichtungsebene

INNEN WIE AUSSEN



GRUNDAUSSTATTUNG:
3-teilige Rollentürbänder

GRUNDAUSSTATTUNG:
Drücker auf Rosette über Profil-
zylinderrosette

GRUNDAUSSTATTUNG AT90:
Nuten auf der Innenseite

Wer keine Lust auf langweilige Innenansichten hat, entscheidet sich für eine Haustür aus dem System AT90. Während bei der Gestaltung herkömmlicher Türsysteme der Fokus ausschließlich auf der Außenansicht liegt, findet man bei Türen aus dem System AT90 das Design der Außenansicht auch auf der Innenseite wieder – und das bereits in der Grundausstattung.

OPTIONAL:
verdeckt liegende Türbänder

Um die Optik des ohnehin schon ansprechenden Designs auf der Türinnenseite zu perfektionieren, können Türen aus dem System AT90 optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur atemberaubend aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.



SYSTEM AT70 E MIT **AUFSATZFÜLLUNG**

In der Variante mit äußerer Aufsatzfüllung überzeugen Türen aus dem System AT70 E mit einer modernen Optik, bei der das Augenmerk einzig und allein auf das Design der verbauten Türfüllung liegt.



SYSTEM AT70 E DIE **PERFEKTE SYMBIOSE** AUS **TECHNIK & DESIGN**

◀ 70 mm ▶



Ein System mit vielen Optionen. Türen aus dem System AT70 E erhalten Sie mit einer einseitig flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung oder mit einer klassischen Einsatzfüllung.

Optisch aber auch technisch stehen sich beide Varianten in nichts nach. Hochwertige Materialien, innovative Profilgeometrien und Anbauteile namhafter Hersteller sorgen für einen enorm hohen Qualitätsstandard. Damit sehen Haustüren aus diesem System nicht nur hervorragend aus, sondern garantieren auch eine langanhaltend leichtgängige Bedienung.

SYSTEM AT70 E MIT **EINSATZFÜLLUNG**

In der Variante mit Einsatzfüllung erzielen Türen aus dem System AT70 E die klassische Optik, bei der das Flügelprofil in der Außenansicht sichtbar ist.



SYSTEM AT70 E
MIT **EINSATZFÜLLUNG**

SYSTEM AT70 E
MIT **AUFSATZFÜLLUNG**

SYSTEMINFORMATIONEN

Bautiefe 70 mm • Heavy Duty für erhöhte Eigenstabilität • flächenbündiges, umlaufendes Flügelprofil • 2 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen • eckige Glasleisten mit isolierender Dichtung • Verbundleisten für thermische Trennung der Aluminiumprofile • barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Sie haben die Qual der Wahl. Diese drei Haustür-Systeme aus dem Hause **HÖNING** überzeugen durch hervorragende Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau machen sie zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.

hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

ROLLENTÜRBÄNDER

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

autoLock AV3

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • zertifizierte RC2 N/RC2-Sicherheit durch 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste



PROFILZYLINDERROSETTE

Die von **HÖNING** patentierte kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

Grundausrüstung


Bautiefe
Füllungsstärke
3-fach Isolierverglasung Tür
Farbe
Sicherheitszertifikat
3 x 3-teilige Rollentürbänder
Bandseitensicherung
Verriegelung
Schließzylinder
Innendrucker
Außengriff
Sockelblech
Schwelle
Innendesign analog zum Außendesign
Schiebeverbund
minimale Größe / maximale Größe
Optional gegen Mehrpreis
3-fach Isolierverglasung Seitenteil
3-fach Isolierverglasung Seitenteil RC2-geprüft
LED-Beleuchtung
Austauschgriff (innen/außen)
geänderte Verriegelung
andere Farbe
alternative Schwelle
weiteres Zubehör

• erhältlich – nicht erhältlich



AT70 E

Aluminiumhaustür mit
Einsatzfüllung



AT70 E

Aluminiumhaustür mit
einseitiger Aufsatzfüllung außen



AT90

Aluminiumhaustür mit
beidseitiger Aufsatzfüllung

70 mm	70 mm	90 mm
36 mm	48 mm	82 mm
4 mm Float / 4 mm Float / 6 mm VSG	4 mm Float / 4 mm Float / 6 mm VSG	6 mm ESG / 10 mm P4A / 6 mm ESG
in allen 5 Farben	in allen 5 Farben	in allen 5 Farben
–	–	RC2
•	•	•
–	–	•
hookLock M2	autoLock AV3	autoLock AV3
keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert
Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
8179C/1600 mm	8179A/1600 mm	8179A/1600 mm
–	gekantet	plan
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
–	–	•
Farbe: • / Weiß: –	•	–
nach Modell / 1.250 x 2.300 mm	nach Modell / 1.250 x 2.300 mm	nach Modell / 1.250 x 2.300 mm (in RC2 N / RC2 1.150 x 2.300 mm)
4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float	4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float	4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float
–	–	12 mm P5A / 4 mm Float / 4 mm Float
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•


GREIFBAR SCHÖN

Diese Griffe sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fassen sich auch besonders gut an. Denn verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für eine besondere Haptik.









INNENDRÜCKER



Drücker auf
Langschild



Drücker auf Rosette
über PZ-Rosette

 <p>GRIFF 8155</p>	 <p>GRIFF 8159</p>	 <p>GRIFF 8179A</p>	 <p>GRIFF 8179C</p>	 <p>GRIFF 8525</p>	 <p>GRIFF 8537</p>	 <p>GRIFF KCRF</p>	 <p>1600 mm</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ø 40 mm • Edelstahl • matt gebürstet • Eichenholz massiv • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • ø 40 mm • Edelstahl • matt gebürstet • Buchenholz massiv • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • ø 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung • Grundausrüstung 	<ul style="list-style-type: none"> • ø 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Einsatzfüllung • Grundausrüstung 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 x 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 x 10 mm • Edelstahl • matt gebürstet • für Aufsatzfüllung 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 x 30 mm • Edelstahl • matt gebürstet • ekey Fingerscanner arte • für Aufsatzfüllung 	

Ihr HÖNING-Partner berät Sie gerne:

HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN